

Plac Zabaw PRO – 102 B



Specyfikacja:

wieża z dachem h=3 m (podest h=90 cm),
wieża (podest h=90 cm),
zjeżdżalnia,
wejście strażackie,
kratownica linowa „PAJĄK”,
przejście linowe,
wejście łukowe,
drabinka podwójna,
wejście trap pochyły,
wejście trap schody.




Specyfikacja materiałowa

słupy nośne 10 x 10 cm - drewno klejone,
montaż na kotwach stalowych - cynkowanych ogniowo,
podesty, schody - drewno lite,
zjeżdżalnia - stal nierdzewna,
poręczka, wejście strażackie i po łuku, elementy łączeń – stal czarna ocynkowana,
dach, boki zjeżdżalni - płyta HDPE,
przejście linowe, kratownica – lina w oplocie PP 16 mm.

Wymiary

Szerokość: 5,26 m
Długość: 6,36 m
Wysokość: ~ 3,10 m

Maksymalna wysokość upadkowa(HIC): 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 8,65 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 10,29 m
Głębokość fundamentowania: - 0,50 m



Urządzenie wymaga zastosowania **BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI** w strefie funkcjonowania ,
w postaci piasku/żwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normą PN EN 1176-1:2009

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

