

BARTEZ

PLACE ZABAW



2026
KATALOG

O NAS


PROJEKT

Szanowni Państwo,

po raz kolejny jesteśmy zaszczytzeni możliwością przedstawienia Państwu naszego katalogu.

Oferta na rok 2026 została wzbogacona o nowe produkty w gamie elementów pojedynczych, tablic i gier edukacyjnych, torów na piaskownice, huśtawek oraz akcesoria do naprawy placów zabaw.

Znów została poszerzona ilość elementów i zestawów do wyboru. Proszę jednak pamiętać, iż większość naszych elementów wyposażenia placów zabaw można dowolnie konfigurować. Biuro projektowe wykona dla Państwa **bezpłatnie** wizualizację nowej konfiguracji zestawu zarówno w 2D, jak i w 3D.



WIZUALIZACJA

Firma Barteż rozpoczyna 23 rok działalności związanej z produkcją i projektowaniem placów zabaw oraz zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, nasi przedstawiciele handlowi fachowo doradzą i pomogą zaprojektować wymarzony plac zabaw lub inne miejsce służące rekreacji i wypoczynkowi. Nasze Biuro dostarczy niezbędną dokumentację techniczną związaną z Państwa projektem, a także go wykona.



REALIZACJA

W trosce o bezpieczeństwo i jakość zabawy, nasze urządzenia posiadają certyfikaty wydane przez instytucje będące pod nadzorem Państwowego Centrum Akredytacji. Wszystkie nasze urządzenia są dokładnie badane i kontrolowane na zgodność z obowiązującymi Normami.

Dla wygody Klienta zajmujemy się kompleksową obsługą terenów rekreacyjnych: wykonujemy naprawy i konserwacje elementów wyposażenia placów zabaw, prace ogólnobudowlane i ogrodnicze oraz przeglądy placów zabaw.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą i promocjami na www.barteż.com.pl



SPIS TREŚCI

Strona

▪ OPIS SYSTEMÓW	4-5
▪ URZĄDZENIA POJEDYŃCZE - AUTA, KOLEJKI, DUŻE AUTA, STATKI, SAMOLOTY	6-11
▪ ZJEŹDŻALNIE, DOMKI	12-13
▪ TABLICE EDUKACYJNE, GRY	14-15
▪ PIASKOWNICE, DOMKI NA ZABAWKI POKROWCE NA PIASKOWNICE, OSŁONY CIENIUJĄCE	16-17
▪ FABRYKA PIASKU	18-20
▪ KUCHNIE BŁOTNE	21
▪ SPRĘŻYNOWCE, TRAMPOLINY	22-23
▪ HUŚTAWKI, ZJAZD LINOWY	24-26
▪ KARUZELE	27
▪ MAŁA ARCHITEKTURA	28-29
▪ MINI BOISKA, NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE PIŁKOCHWYTY	30
▪ AKCESORIA	31
▪ SYSTEM PRO	32-45
▪ ZESTAWY INTEGRACYJNE 	46-48
▪ INSTRUMENTY MUZYCZNE, ŚCIEŻKI SENSORYCZNE	49
▪ SYSTEM STEEL	50-61
▪ URZĄDZENIA SPRAWNOŚCIOWE	62-64
▪ SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE	65
▪ URZĄDZENIA STREET WORKOUT	66-67
▪ LINARIA	68-69
▪ WYTYCZNE W ZAKRESIE KONTROLI ORAZ OBSŁUGI PLACÓW ZABAW	70
▪ TABELA HIC - WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU	70




SYSTEM PRO BS



SYSTEM PRO



SYSTEM STEEL



CASTLE



CITY



FOREST



CASTLE



CITY



FOREST



CASTLE



CITY



FOREST



PRO PJ 01B Małe auto

Specyfikacja:

kierownica
skrzynia biegów
ławka

Grupa wiekowa:

1-8 (bez ławki)
3-8 (z ławką)




Wymiary urządzenia:

176 x 100 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

480 x 400 cm



PRO PJ 01 Auto

Specyfikacja:

kierownica, skrzynia biegów, ławka

Grupa wiekowa:

1-8 (bez ławki)
3-8 (z ławką)




Wymiary urządzenia:

245 x 126 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

545 x 430 cm



PRO PJ 01C - Terenówka

Specyfikacja:

kierownica, skrzynia biegów, ławka

Grupa wiekowa:

1-8 (bez ławki)
3-8 (z ławką)




Wymiary urządzenia:

176 x 100 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

480 x 400 cm



PRO PJ 01D - Radiowóz

Specyfikacja:

kierownica, skrzynia biegów, ławka

Grupa wiekowa:

1-8 (bez ławki)
3-8 (z ławką)




Wymiary urządzenia:

245 x 126 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

545 x 430 cm



PRO PJ 01E - Mała straż

Specyfikacja:

kierownica, skrzynia biegów, ławka

Grupa wiekowa:

1-8 (bez ławki)
3-8 (z ławką)




Wymiary urządzenia:

245 x 126 cm


Wymiary strefy bezpiecznej:

545 x 430 cm



PRO PJ 02B Mała Lokomotywa



Specyfikacja:
przejście rurowe „TUNEL”
tablica do rysowania
Grupa wiekowa:
1-8 (z dodatkowym trapem)
3-8



Wym. urządzenia: 148 x 93 cm
Wym. strefy bezp.: 450 x 395 cm

PRO PJ 02 Lokomotywa



Specyfikacja:
przejście rurowe „TUNEL”
2x tablica do rysowania
Grupa wiekowa:
1-8 (z dodatkowym trapem)
3-8



Wym. urządzenia: 271 x 93 cm
Wym. strefy bezp.: 575 x 395 cm

PRO PJ 03B Mały Wagonik



Specyfikacja:
1 stolik
1 ławeczka
Grupa wiekowa:
1-8 (bez stolika)
3-8



Wym. urządzenia: 142 x 93 cm
Wym. strefy bezp.: 445 x 395 cm

PRO PJ 03 Wagonik



Specyfikacja:
2 stoliki
2 ławeczki
Grupa wiekowa:
1-8 (bez stolików)
3-8



Wym. urządzenia: 202 x 93 cm
Wym. strefy bezp.: 505 x 395 cm

PRO PJ 04B Mały wagonik z dachem



Specyfikacja:
1 stolik
1 ławeczka
Grupa wiekowa:
1-8 (bez stolika)
3-8



Wym. urządzenia: 164 x 100 cm
Wym. strefy bezp.: 470 x 400 cm

PRO PJ 04 Wagonik z dachem



Specyfikacja:
2 stoliki
2 ławeczki
Grupa wiekowa:
1-8 (bez stolików)
3-8



Wym. urządzenia: 221 x 100 cm
Wym. strefy bezp.: 525 x 400 cm

PRO PJ 14 - Duża Lokomotywa

Specyfikacja:
zjeżdżalnia, przejście rurowe „TUNEL”
2 x podest, wejście trap pochyły
tablica do rysowania
Grupa wiekowa:
1-8 (z dodatkową barierą)
3-8





Wymiary urządzenia:
414 x 145 cm
Wymiary strefy bezpiecznej:
765 x 445 cm


PRO PJ 14 B - Parowóz

Specyfikacja:
gra „Kółko i krzyżyk”
koło przejście rurowe
2 x przejście rurowe
zjeżdżalnia
2 x podest
„TUNEL”
Grupa wiekowa:
3-8

Wymiary urządzenia:
514 x 120 cm
Wymiary strefy bezpiecznej:
885 x 420 cm




PRO PJ 27 - Bus szkolny

Specyfikacja:

wymiary urządzenia: 295 x 145 cm h=150 cm, ławeczka do siedzenia x 2, stolik, kierownica, skrzynia biegów, przejście rurowe

Grupa wiekowa:

3-12



Wymiary urządzenia: 295 x 145 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 595 x 445 cm

PRO PJ 21 - Ambulans

Wym. urządzenia: 551 x 294 cm

Wym. strefy bezp.: 905 x 595 cm


Specyfikacja:

podest, zjeżdżalnia, kierownica, zjazd strażacki
wejście trap pochyły
2x okno z szybą
z poliwęglanu

koła - 2x przejście rurowe

Grupa wiekowa:

3-12



PRO PJ 23 - Wóz policyjny

Wym. urządzenia: 551 x 294 cm

Wym. strefy bezp.: 905 x 595 cm


Specyfikacja:

podest, zjeżdżalnia, kierownica,
zjazd strażacki,
wejście trap pochyły
2 x okno z szybą

koła - 2x przejście rurowe

Grupa wiekowa:

3-12



PRO PJ 24 - Straż leśna

Wym. urządzenia: 551 x 294 cm

Wym. strefy bezp.: 905 x 595 cm

Specyfikacja:


podest, zjeżdżalnia, okno "bulaj"
kierownica, zjazd strażacki
wejście trap pochyły
gra "KÓŁKO I KRZYŻYK"

wejście drabinka

3x okno z szybą

Grupa wiekowa:

3-12



PRO PJ 25 - Mała Straż leśna

Wym. urządzenia: 551 x 214 cm, Wym. strefy bezp.: 905 x 515 cm

Wym. strefy bezp.: 905 x 515 cm

Specyfikacja:


podest, zjeżdżalnia, okno "bulaj"
kierownica, zjazd strażacki
wejście trap pochyły
gra "KÓŁKO I KRZYŻYK"

wejście drabinka


3x okno z szybą

Grupa wiekowa:

3-12



PRO PJ 17B - Mały wóz strażacki



Wymiary urządzenia: 471 x 214 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 825 x 515 cm

Specyfikacja:

podest, zjeżdżalnia,
okno "bulaj",
kierownica, zjazd strażacki
wejście trap pochyły,
gra "KÓŁKO I KRZYŻYK"
2 x okno z szybą
koła - 2x przejście rurowe
Grupa wiekowa:
3-12

PRO PJ 17 - Wóz strażacki

Specyfikacja:


podest, zjeżdżalnia
okno "bulaj"
kierownica, zjazd strażacki
wejście trap pochyły
gra "KÓŁKO I KRZYŻYK"
wejście drabinka
3x okno z szybą
koła - 2x przejście rurowe
Grupa wiekowa:
3-12

Wymiary urządzenia:

551 x 214 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

905 x 515 cm



PRO PJ 18 - Duży wóz strażacki

Specyfikacja:


podest, zjeżdżalnia,
okno "bulaj", kierownica
zjazd strażacki
wejście trap pochyły
gra "KÓŁKO I KRZYŻYK"
wejście drabinka
3x okno z szybą
koła - 2 x przejście rurowe
Grupa wiekowa:
3-12

Wymiary urządzenia:

551 x 294 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

905 x 595 cm



PRO R01 - Remiza strażacka


Specyfikacja:

2 x wieża z dachem, 2 x wieża, zjeżdżalnia
ścianka wspinaczkowa z bulajem
ścianka wspinaczkowa
belka balansująca z podestem
przejście rurowe, przejście pomost, przejście linowe
wejście trap-schody, wejście trap pochyły
wejście trap wspinaczkowy, wejście i zjazd strażacki
Grupa wiekowa:
3-12

Wymiary urządzenia:

642 x 485 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 995 x 825 cm



PRO PJ 12 - KUTER PRO

Specyfikacja: podest „Pokład”, zjeżdżalnia, 2 x okna „BULAJE”
ster, tablica do rysowania, wejście trap pochyły

Wym. urządzenia:




2,47 x 2,55 m

Wym. strefy bezp.:

5,47 x 6,05 m

Grupa wiekowa:

1-6



PRO PJ 29 Łódź piracka

Specyfikacja:

podest + mostek kapitański, zjeżdżalnia

panel BULAJ, przejście rurowe, wejście trap

Grupa wiekowa: 1-6

Wym. urządzenia: 245 x 490 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 545 x 832 cm

PRO PJ 28 - Statek piracki

Specyfikacja:

podest „Pokład”

zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa

lub tablica do rysowania



Gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”

wiaderko na wyciągu, wejście trap-schody,

Wym. urządzenia: 454 x 376 cm

Wym. strefy bezp.: 754 x 721 cm

Grupa wiekowa: 3-8



PRO PJ 16 - Okręt piracki

Specyfikacja:

4 x wieża

2 x zjeżdżalnia

pomost linowy

drabinka pionowa

wejście łukowe-linowe

wejście trap wspinaczkowy

koło sterowe

2 x bulaj

tablica do rysowania


Dostępne w innych

wersjach kolorystycznych

Grupa wiekowa: 3-12

Wymiary urządzenia: 678 x 450 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 980 x 800 cm



PRO PJ 15 - Galeon

Specyfikacja:

11 x wieża, 2 x zjeżdżalnia

wieża ze zjeżdżalnią tubową

sklepik z liczydłem

gra papier-kamień-nożyce

2 x pomost linowy

2 x przejście rurowe „TUNEL”

zjazd strażacki

3 x drabinka pionowa

wejście łukowe-linowe

2 x wejście linowe

koło sterowe, 7 x bulaj


2x tablica do rysowania

Dostępne w innych wersjach kolorystycznych

Grupa wiekowa: 3-12

Wymiary urządzenia: 1485 x 650 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 1835 x 1050 cm



PRO PJ 15B - Galeon II


(wersja bez wieży ze zjeżdżalnią tubową)

PRO PJ 11B MAŁY SAMOŁOT (h=60 cm)**PRO PJ 11B MAŁY SAMOŁOT (h=90 cm)****Specyfikacja:**

2 x podest „Skrzydła”, podest „Pokład”
 zjeżdżalnia, 2 x bariera
 2 x tablica do rysowania
 2 x wejście drabinka

Grupa wiekowa:

1-6
 3-8 (podest h=90 cm)



Wymiary urządzenia: 361 x 288 cm


Wymiary strefy bezpiecznej: 715 x 590 cm

PRO PJ 11 SAMOŁOT (h=60 cm)**PRO PJ 11 SAMOŁOT (h=90 cm)****Specyfikacja:**

2 x podest „Skrzydła”, podest „Pokład”,
 zjeżdżalnia, 2 x okna „BULAJE”, ławeczka
 2 x tablica do rysowania

Grupa wiekowa:

1-6
 3-8 (podest h=90 cm)



Wymiary urządzenia: 441 x 328 cm


Wymiary strefy bezpiecznej: 795 x 630 cm

PRO PJ 11C DUŻY SAMOŁOT**Specyfikacja:**

2 x zjeżdżalnia, pomost linowy, koło sterowe
 2 x przejście rurowe „TUNEL”, zjazd strażacki, 4 x bulaj
 2 x drabinka pionowa, wejście trap pochyły
 wejście trap wspinaczkowy, wejście linowe-pirackie
 12 x wieża (podest h=90 cm), wieża (podest h=135 cm)
 zjeżdżalnia tubowa h=160 cm
 lub zjeżdżalnia prosta h=135 cm

Grupa wiekowa:

3-12



Wymiary urządzenia: 1048 x 808 cm


Wymiary strefy bezpiecznej: 1400 x 1210 cm

PRO PJ 09 Mała zjeżdżalnia

Specyfikacja:

podest startowy h = 90 cm

Grupa wiekowa: 3-8



Wymiary urządzenia:

227 x 66 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

580 x 370 cm




PRO PJ 10 Duża zjeżdżalnia

Specyfikacja:

podest startowy h = 135 cm

Grupa wiekowa: 3-12



Wymiary urządzenia:

295 x 66 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

650 x 370 cm

CASTLE



CITY



FOREST



PRO PJ 13 - RAKIETA PRO

Rakieta z wejściem trapezochody

Rakieta z wejściem łukowym

Specyfikacja:


zjeżdżalnia, zjazd strażacki

drabinka łukowa lub wejście trapezochody

okno „BULAJ”, wejście trap wspinaczkowy

Grupa wiekowa:

3-12




Wymiary urządzenia:

335 x 276 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

685 x 580 cm



PRO ZT 02

Specyfikacja: 3 x wieża z dachem dwuspadowym

belka balansująca „KLOCKI” z podestem, zjeżdżalnia h=0,9 m

zjeżdżalnia tubowa h=1,6 m, zjazd strażacki,

wejście łukowe, podest

przejście linowe z podestem


wejście trapezochody

wejście trap

wspinaczkowy

Grupa wiekowa:

3-12



Wymiary urządzenia:

850 x 490 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

1250 x 790 cm



PRO ZT 01

Specyfikacja:

wieża z dachem dwuspadowym

podest, 2x panel „BULAJ”

zjeżdżalnia tubowa h=1,6 m

zjazd strażacki

wejście po trapezochodach

Grupa wiekowa:

3-12




Wymiary urządzenia:

462 x 220 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

815 x 520 cm




UWAGA!!! Zjeżdżalnie tubowe można łączyć z wszystkimi zestawami BASIC, PRO, STEEL. Ceny i wizualizacje na zapytanie.

PRO PJ 07B Domek

Specyfikacja:

podest 150x150 cm
tablica do rysowania
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”

Grupa wiekowa: 1-8



CASTLE



CITY



FOREST




PRO PJ 07 Domek

Specyfikacja:

podest 150x150 cm
tablica do rysowania
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
panel „AUTO”, panel „LABIRYNT”

Grupa wiekowa: 1-8



Wymiary urządzenia:

175 x 170 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

475 x 470 cm



PRO PJ 07C

Specyfikacja:

podest 1,5x1,5 m, tablica do rysowania, gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
panel „AUTO”, panel „LABIRYNT”, panel „ZEGAR”, panel „DO NAUKI LICZENIA”,
ławeczka do siedzenia

Grupa wiekowa: 1-8

Wymiary urządzenia: 303 x 170 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 605 x 470 cm


CASTLE



CITY



FOREST



PRO PJ 19 Domek duży

Specyfikacja:

podest 290x150 cm - dach dwuspadowy
2 x tablica do rysowania, liczydło gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”,
panel „AUTO”, panel „LABIRYNT”, ławeczka do siedzenia, stolik

Grupa wiekowa: 1-8

Wymiary urządzenia: 310 x 175 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 610 x 475 cm


CASTLE



CITY



FOREST



PRO PJ 25 Szpital


Specyfikacja:

podest 290x150 cm, 2 x tablica do rysowania, panel „LABIRYNT”
panel „KOLOROWE BULAJE”, panel „SKLEPIK Z LICZDŁEM”,
ławeczka do siedzenia, łóżko / ławka

Grupa wiekowa: 1-8

Wymiary urządzenia: 303 x 160 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 605 x 460 cm



POLICJA




STRAŻ



LEŚNICZÓWKA





EDU 10

PANEL „TABLICA DO LICZENIA”

Wym. urządzenia: 10 x 150 cm, h=130 cm

Wym. strefy bezp: 310 x 450 cm



EDU 21

„PANEL LUSTRA”

Wym. urządzenia: 10 x 150 cm, h=130 cm

Wym. strefy bezp: 310 x 450 cm



EDU 03

GRA „PAPIER - KAMIEŃ - NOŻYCE”

Wym. urządzenia: 10 x 150 cm, h=130 cm

Wym. strefy bezp: 310 x 450 cm



EDU 13

PANEL „LICZYDŁO”

Wym. urządzenia: 10 x 90 cm, h=130 cm

Wym. strefy bezp: 310 x 390 cm



EDU 05

PANEL „ALFABET BRAILLE”

Wym. urządzenia: 10 x 150 cm, h=130 cm

Wym. strefy bezp: 310 x 150 cm



EDU 06

PANEL „MAPA POLSKI”

Wym. urządzenia: 10 x 150 cm, h=130 cm

Wym. strefy bezp: 310 x 450 cm



EDU 07

PANEL „MAPA ŚWIATA”

Wym. urządzenia: 10 x 150 cm, h=130 cm

Wym. strefy bezp: 310 x 350 cm



EDU 08

PANEL „UKŁAD SŁONECZNY”

Wym. urządzenia: 10 x 150 cm, h=130 cm

Wym. strefy bezp: 310 x 350 cm



EDU 09

PANEL „ZEGAR”

Wym. urządzenia: 10 x 150 cm, h=130 cm

Wym. strefy bezp: 310 x 350 cm



EDU 19

PANEL „LABIRYNT ZW”

Wym. urządzenia: 10 x 150 cm, h=130 cm

Wym. strefy bezp: 310 x 350 cm



EDU 17

PANEL „BULAJ”

Wym. urządzenia: 10 x 150 cm, h=130 cm

Wym. strefy bezp: 310 x 350 cm



EDU 18

PANEL „KOLOROWE BULAJE”

Wym. urządzenia: 10 x 150 cm, h=130 cm

Wym. strefy bezp: 310 x 350 cm

Specyfikacja: możliwość regulacji wysokości paneli; **Inne kolory paneli na zapytanie**

słupy nośne drewno klejone / montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo / panele z płyty HDPE

Koszt transportu urządzeń ustalany jest indywidualnie.

Grupa wiekowa: 1+



EDU 01

GRA „UKŁADANKA”

Wym. urządzenia: 10 x 90 cm, h=130 cm
Wym. strefy bezp: 310 x 390 cm



EDU 11

PANEL „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”

Wym. urządzenia: 10 x 90 cm, h=130 cm
Wym. strefy bezp: 310 x 390 cm



EDU 02

GRA „KÓŁKO I KRZYŻYK”

Wym. urządzenia: 10 x 90 cm, h=130 cm
Wym. strefy bezp: 310 x 390 cm



EDU 12

TABLICA DO RYSOWANIA

obustronna
Wym. urządzenia: 10 x 90 cm, h=130 cm
Wym. strefy bezp: 310 x 390 cm



EDU 16

PANEL „LABIRYNT”

Wym. urządzenia: 10 x 150 cm, h=130 cm
Wym. strefy bezp: 310 x 350 cm



EDU 20

„PANEL KSZTAŁTY”

Wym. urządzenia: 10 x 150 cm, h=130 cm
Wym. strefy bezp: 310 x 350 cm



EDU 15

PANEL „AUTO”

Wym. urządzenia: 10 x 150 cm, h=130 cm
Wym. strefy bezp: 310 x 350 cm



EDU 04

GRA „TRAF DO CELU” z tablicą do rysowania

Wym. urządzenia: 15 x 130 cm, h=185 cm
Wym. strefy bezp: 315 x 430 cm, h=185 cm



EDU 14

GRA „GOL”

Wym. urządzenia: 12 x 160 cm, h=130 cm
Wym. strefy bezp: 315 x 460 cm, h=130 cm

Specyfikacja: możliwość regulacji wysokości paneli; **Inne kolory paneli na zapytanie**
słupy nośne drewno klejone / montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo / panele z płyty HDPE

Piaskownica PRO P01



Wymiar urządzenia: 305 x 305 cm, h = 30 cm
Wymiary strefy bezpiecznej: 605 x 605 cm
Specyfikacja: deski lite impregnowane ciśnieniowo
 Siedziska wykonane z płyty HDPE
Grupa wiekowa: 1-6

Piaskownica PRO P01B



Piaskownica PRO P02



Wymiar urządzenia: 305 x 265 cm, h = 30 cm
Wymiary strefy bezpiecznej: 605 x 565 cm
Specyfikacja: deski lite impregnowane ciśnieniowo
 Siedziska wykonane z płyty HDPE
Grupa wiekowa: 1-6

Piaskownica PRO P02B




Piaskownica PRO P03



Wymiar urządzenia: 256 x 256 cm, h = 30 cm
Wymiary strefy bezpiecznej: 560 x 560 cm
Inne wymiary piaskownic na zapytanie
Specyfikacja: burty piaskownicy wykonane z płyty HDPE
 Siedziska wykonane z płyty HDPE
Grupa wiekowa: 1-6

Piaskownica PRO P03B



Piaskownica Tory PRO PT 01

Piaskownica Tory PRO PT 02



Piaskownica Tory PRO PT 03



Wym. urządzeń: 310 x 310 cm, h = 30 cm
Wym. strefy bezpiecznej: 610 x 610 cm
Specyfikacja: deski lite impregnowane ciśnieniowo, tory wykonane z płyty HDPE
Grupa wiekowa: 1-6
Dostępne inne kolory siedzisk na zapytanie

DOMKI NA ZABAWKI, POKROWCE, OSŁONY CIENIUJĄCE



PJ 31 - Mała umywalka

Specyfikacja:

blat ze zlewem
baniak na wodę z kranikiem
wieszak na ręcznik

Wymiar urządzenia: 60 x 74 x 130 cm



PJ 30 - Duża umywalka

Specyfikacja:

blat ze zlewem
baniak na wodę z kranikiem
półka na przybory toaletowe
wieszak na ręcznik

Wymiar urządzenia: 90 x 74 x 130 cm

PJ 26 - Domek na zabawki

Specyfikacja:

dach HDPE max h=205 cm
drzwi 150x150 cm
szer. 84 cm

Wymiar urządzenia:

153 x 84 x 205 cm



Pokrowiec zwijany

Wymiar: 310 x 310 cm

**Dostępne różne wymiary,
możliwość indywidualnego
projektu.**

Specyfikacja:

Rozmiary do 450 cm


Rury stalowe cynkowane fi100 mm

Materiały PVC + siatka przepuszczalna PVC

Dostępne kolory:



Siatka przepuszczalna tylko w kolorze zielonym



Pokrowce na piaskownice:

Dowolny rozmiar

Materiały PVC + siatka przepuszczalna PVC
- 1 m² od 195 zł



Osłona cieniująca

Osłona cieniująca 3x3 m

Osłona cieniująca 4x4 m

Osłona cieniująca 5x5 m

Osłona cieniująca 6x6 m

Specyfikacja materiałowa:

słupy stalowe fi 90 mm

- cynkowane ogniowo materiał techniczny PVC klamry zaciskowe

- cynkowane ogniowo

- **możliwość indywidualnego projektu**

Osłona cieniująca - zacienienie posiada system mocowań, który w łatwy sposób pozwoli na demontaż płachty podczas zimy czy porywistych wiatrów.



FP 07 - wiaderko na ruchomym wyciągu



FP 02 - rury do piasku



FP 03 wiaderko na wyciągu



FP 04 - stolik



FP 05 - bęben do przesiewania piasku



FP 06 - sita do piasku



FP 01 - wózek transportowy



FP 08 - platforma z zasuwą



FP 09 - korytko i młynek

PRO FPS 01B

Specyfikacja:

gumowe wiaderko na wyciągu, wózek transportowy do piasku
korytko z rurami do piasku

Grupa wiekowa: 2-8

Wymiary urządzenia:

191 x 302 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

495 x 605 cm



PRO FPS 04

Specyfikacja:

stolik - płyta HDPE
sita do piasku - stal kwasoodporna
gumowe wiaderko na wyciągu
wózek transportowy do piasku
korytko z rurami do piasku
korytko i młynek

Grupa wiekowa: 2-8

Wymiary urządzenia:

372 x 316 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

675 x 620 cm



PRO FPS 02



Specyfikacja:

podest h = 45 cm 1,5x1,5 m, wejście trap pochyły
piaskownica 4x3 m z siedziskami, bęben do przesiewania piasku, stolik
gumowe wiaderko na wyciągu, wózek transportowy do piasku
korytko z rurami do piasku, tablica do rysowania


Grupa wiekowa: 1-8

Wymiary urządzenia:

425 x 376 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

725 x 680 cm




PRO FPS 05

Specyfikacja:

domek, panel Kółko i Krzyżyk,
panel Auto, rury do piasku,
sita do piasku, stolik,
piaskownica z siedziskami

Grupa wiekowa: 1-8



Wymiary urządzenia:

300 x 400 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

600 x 700 cm




PRO FPS 06

Specyfikacja:

domek, ławka,
panel Kółko i Krzyżyk,
panel Auto, rury do piasku,
sita do piasku, stolik,
piaskownica z siedziskami

Grupa wiekowa: 1-8



Wymiary urządzenia:

300 x 550 cm



PRO FPS 03

(cena bez piaskownicy)

Wymiary urządzenia: 454 x 442 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 805 x 745 cm

Specyfikacja:

wieża, podest h=45 cm 1,5x1,5 m
wejście trap pochyły, tablica do rysowania kredą
zjeżdżalnia, stolik, gumowe wiaderko na wyciągu,
panel "Labirynt", wózek transportowy do piasku
korytko z rurami do piasku, piaskownica 3x3m

Grupa wiekowa: 3-8




PRO FPS 03B


(cena z piaskownicą 3 x 3 m)

Wymiary urządzenia: 527 x 504 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 855 x 830 cm



PRO FPS 09



Specyfikacja:

wieża z dachem, wieża, zjeżdżalnia, piaskownica „L”
podest 150x150cm, panel Kolorowe bulaje
tablica do rysowania, rury do piasku, sita do piasku
wiaderko na wyciągu, wejście po schodach

Grupa wiekowa: 3-8

Wymiary urządzenia: 400 x 659 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 700 x 1010 cm



PRO FPS 08


Specyfikacja:

2 x wieża, zjeżdżalnia, domek, panel AUTO, panel Kolorowe bulaje
piaskownica „L”, rury do piasku, bęben do piasku
wiaderko na wyciągu, wejście po schodach

Grupa wiekowa: 3-8

Wymiary urządzenia: 550 x 659 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 850 x 1010 cm



Mała kuchnia błotna KB 02

Wymiary urządzenia: 125 x 62 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 425 x 365 cm

Specyfikacja: zlew, baniak na wodę 10 l z kranem
akcesoria kuchenne 5 szt, „wiadro na pomyje” :)

Grupa wiekowa: 1-8



Mała kuchnia błotna KB 02B

Wymiary urządzenia: 91 x 62 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 395 x 365 cm

Specyfikacja: zlew, baniak na wodę 10 l z kranem
akcesoria kuchenne 5 szt, „wiadro na pomyje” :)

Grupa wiekowa: 1-8



Mała kuchnia błotna KB 02C

Wym. urządzenia: 125 x 62 cm

Wym. strefy bezp.: 425 x 365 cm

Specyfikacja: zlew, baniak na wodę 10 l z kranem
„wiadro na pomyje” :)

Grupa wiekowa: 1-8



KUCHNIE BŁOTNE



Duża kuchnia błotna KB 01

Wym. urządzenia: 250 x 62 cm **Wym. strefy bezp.j:** 550 x 365 cm

Specyfikacja: zlew, 2x pojemnik, baniak na wodę 10 l z kranem
akcesoria kuchenne 5 szt, „wiadro na pomyje” :)

czarna płyta wielowarstwowa wodoodporna

Grupa wiekowa: 1-8



Duża kuchnia błotna KB 01B

Wym. urządzenia: 250 x 62 cm **Wym. strefy bezp.j:** 550 x 365 cm

Specyfikacja: zlew, 2x pojemnik, baniak na wodę 10 l z kranem
akcesoria kuchenne 5 szt, „wiadro na pomyje” :)

płyta wodoodporna HDPE i HPL

Grupa wiekowa: 1-8



Duża kuchnia błotna KB 01C

Wym. urządzenia: 250 x 62 cm **Wym. strefy bezp.j:** 550 x 365 cm

Specyfikacja: zlew, 2x pojemnik, baniak na wodę 10 l z kranem
„wiadro na pomyje” :), płyta wodoodporna HDPE i HPL

Grupa wiekowa: 1-8

Możliwość zmiany czarnej płyty wielowarstwowej na płytę HPL (dostępne różne kolory). Ceny na zapytanie.



B 03



B 01



B 12



B 07



B 08



B 06



B 05



B 13



B 15



B 14



B 04



B 16



B 11



B 10



B 09



B 02

Sprężynowce z tworzywa HDPE:

Specyfikacja:

Płyta HDPE dwukolorowa; sprężyna 20 mm, fi 200 mm, h = 400 mm; stopa montażowa - stalowa cynkowana

Kolory mogą się różnić od przedstawionych na wizualizacji - pytaj o dostępne kolory.


Grupa wiekowa: 2+



BP 01 PANDA



BP 02



BP 03



BP 01 TYGRYS




BP 05




BP 06



BP 07 - Labirynt



Kolory mogą się różnić od przedstawionych na wizualizacji - pytaj o dostępne kolory.



BP 08 Równoważnia sprężynowa

Specyfikacja:

belka pozioma 100x100 mm - drewno lite

Grupa wiekowa: 3+

siedziska startowe - płyta HDPE

uchwyty - stal nierdzewna

kotwa stalowa

TRAMPOLINY ZIEMNE

Grupa wiekowa: 3+



DOSTĘPNE W WYMIARACH: 80 - 200 cm



DOSTĘPNE W WYMIARACH: 80 - 200 cm



DOSTĘPNE W WYMIARACH: 100/200 x 150/580 cm



H2-02

Specyfikacja:

belki nośne 100x100 mm - drewno klejone
belka pozioma metalowa 80x80 mm
- cynkowana ogniowo
łańcuch atestowany - stal nierdzewna
kotwy stalowe - cynkowane ogniowo

Grupa wiekowa: 1-3, 3-12

Wymiary urządzenia: 375 x 230 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 350 x 720 cm



Dostępne kolory: ● ● ● ● ● ●

HST-02

Specyfikacja:

belki nośne 80x80 mm
- stal cynkowana malowana proszkowo
belka pozioma metalowa 80x80 mm
- cynkowana, malowana proszkowo
łańcuch atestowany - stal nierdzewna

Grupa wiekowa: 1-3, 3-12

Wymiary urządzenia: 375 x 230 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 350 x 720 cm



Dostępne kolory: ● ● ● ● ● ●

Wymiary urządzenia: 700 x 230 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 650 x 720 cm

HSTP-02

Specyfikacja:

belki nośne 80x80 mm
- stal cynkowana malowana proszkowo
belka pozioma metalowa 80x80 mm
- cynkowana, malowana proszkowo
łańcuch atestowany - stal nierdzewna

Grupa wiekowa: 1-3, 3-12

HSTP-02B

Specyfikacja:

belki nośne 100x100 mm - drewno klejone
belka pozioma metalowa 80x80 mm
- cynkowana ogniowo
łańcuch atestowany - stal nierdzewna
kotwy stalowe - cynkowane ogniowo

Grupa wiekowa: 1-3, 3-12



Dostępne kolory: ● ● ● ● ● ●

Wymiary urządzenia: 700 x 230 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 650 x 720 cm

HSTB-02

Specyfikacja:

belki nośne 80x80 mm
- stal cynkowana malowana proszkowo
belka pozioma metalowa 80x80 mm
- cynkowana, malowana proszkowo
łańcuch atestowany - stal nierdzewna

Grupa wiekowa: 1-3, 3-12

HSTB-02B

Specyfikacja:

belki nośne 100x100 mm - drewno klejone
belka pozioma metalowa 80x80 mm
- cynkowana ogniowo
łańcuch atestowany - stal nierdzewna
kotwy stalowe - cynkowane ogniowo

Grupa wiekowa: 1-3, 3-12



Wymiary urządzenia: 375 x 230 cm
Wymiary strefy bezpiecznej: 350 x 720 cm

HBST-02

Specyfikacja:

siedzisko atestowane 100 cm średnicy
belki nośne 80x80 mm - stal cynkowana malowana proszkowo
belka pozioma metalowa 80x80 mm - stal cynkowana ogniowo
łańcuch atestowany - stal nierdzewna

Grupa wiekowa: 3-12

HB-02

belki nośne 100x100 mm - drewno klejone

kotwy stalowe - cynkowane ogniowo

Grupa wiekowa: 3-12 **Dostępne kolory:** ● ● ● ● ● ●



HBST-02B

Specyfikacja:

siedzisko atestowane 100 cm średnicy
belki nośne 80x80 mm - stal cynkowana malowana proszkowo
belka pozioma metalowa 80x80 mm - stal cynkowana ogniowo
łańcuch atestowany - stal nierdzewna

Grupa wiekowa: 3-12

HB-02B

belki nośne 100x100 mm - drewno klejone

kotwy stalowe - cynkowane ogniowo


Grupa wiekowa: 3-12

Wymiary urządzenia: 700 x 230 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 650 x 720 cm

Dostępne kolory: ● ● ● ● ● ●

PRO PJ 08 Zjazd linowy stalowy




Konstrukcja stalowa, cynkowana,
malowana proszkowo

Specyfikacja:

wysokość podestu startowego: 70 cm

długość liny od 20 do 30 m (cena bez zmian)

Grupa wiekowa: 3-12



Dostępne kolory: ● ● ● ● ● ●

SIEDZISKO GUMA



SIEDZISKO PŁASKIE



SIEDZISKO KOSZYK




SIEDZISKO KOSZYK Z ŁAŃCUSZKIEM



SIEDZISKO FOTELIK



**Kolory poglądowe



HW BS 01

Specyfikacja:

belka pozioma - drewno lite
siedziska - płyta HDPE
uchwyty - stal nierdzewna
kotwa stalowa


Grupa wiekowa: 3-12

HW 02

Specyfikacja:

belka pozioma - stalowa
- cynkowana ogniowo
siedziska - płyta HDPE, uchwyty - stal nierdzewna
kotwa stalowa

Grupa wiekowa: 3-12



HWP BS 01

Specyfikacja:

belka pozioma - drewno lite
siedziska - płyta HDPE
uchwyty - stal nierdzewna
kotwa stalowa


Grupa wiekowa: 3-12

HWP 02

Specyfikacja:

belka pozioma - stalowa
- cynkowana ogniowo
siedziska - płyta HDPE, uchwyty - stal nierdzewna
kotwa stalowa

Grupa wiekowa: 3-12



HWS 01

Specyfikacja:

belka pozioma - drewno lite
siedziska - płyta HDPE, uchwyty - stal nierdzewna
sprężyna 20 mm, fi 200 mm, h= 400 mm - 2 szt.

Grupa wiekowa: 3-12

HWS 02

Specyfikacja:

belka pozioma - stalowa
- cynkowana ogniowo

Grupa wiekowa: 3-12

KARUZELA SŁUPOWA 1

Grupa wiekowa: 3-14



KARUZELA SŁUPOWA 2

Grupa wiekowa: 3-14



KARUZELA SŁUPOWA 3

Grupa wiekowa: 3-14



KARUZELA SŁUPOWA 4

Grupa wiekowa: 1-3



KARUZELE

K 01B




Specyfikacja:

konstrukcja stalowa - cynkowana ogniowo
i malowana proszkowo

siedziska HDPE, podstawa - aluminiowa blacha ryflowana

Grupa wiekowa: 3-12



Dostępne kolory: ● ● ● ● ● ● *

K 01



K 02




Specyfikacja:

konstrukcja stalowa - cynkowana ogniowo
i malowana proszkowo

podstawa - aluminiowa blacha ryflowana

Grupa wiekowa: 3-12



Dostępne kolory: ● ● ● ● ● ● *

K 05




K 03

Specyfikacja:

konstrukcja stalowa - cynkowana ogniowo
i malowana proszkowo

siedziska gumowe

Grupa wiekowa: 3-12



Dostępne kolory: ● ● ● ● ● ● *

K 03B

Specyfikacja:

konstrukcja stalowa - cynkowana ogniowo
i malowana proszkowo


siedziska gumowe

Grupa wiekowa: 3-12



Karuzele integracyjne

Szczegółowe informacje na zapytanie



K 04

Dostępne kolory: ● ● ● ● ● ● *

Specyfikacja:

konstrukcja stalowa - cynkowana ogniowo
i malowana proszkowo

podstawa - aluminiowa blacha ryflowana

Grupa wiekowa: 3-12



* UWAGA: Dostępne kolory - obręcz podstawy karuzeli tylko w kolorze czerwonym. Zmiana kolorów pozostałych elementów na zapytanie.



L 01 - ławka bez oparcia

Specyfikacja:

długość 150 cm; szerokość 45 cm; wysokość (siedziska) 40 cm
montaż na kotwach stalowych lub wolnostojąca



L 02 - ławka z oparciem

Specyfikacja:

długość 150 cm; szerokość 45 cm; wysokość (siedziska) 40 cm
montaż na kotwach stalowych lub wolnostojąca



L 03 - ławostół

Specyfikacja:

długość 200 cm; szerokość 150 cm; wysokość (siedziska) 40 cm
wolnostojący (kotwienie ławostółu od 200 zł)



Dostępne kolory stelaża:



L 04 - ławka bez oparcia

Specyfikacja:

stelaż malowany podkładem cynkowym i farbą proszkową
długość 150 cm; szerokość 45 cm; wysokość (siedziska) 40 cm



Dostępne kolory stelaża:



L 05 - ławka z oparciem

Specyfikacja:

stelaż malowany podkładem cynkowym i farbą proszkową
długość 150 cm; szerokość 45 cm; wysokość (siedziska) 40 cm



Dostępne kolory stelaża:



L 06 - ławostół

Specyfikacja:

stelaż malowany podkładem cynkowym i farbą proszkową
długość 200 cm; szerokość 150 cm; wysokość (siedziska) 40 cm
wolnostojący (kotwienie ławostółu od 200 zł)

Stolik do gier planszowych




Specyfikacja:

konstrukcja stalowa
zabezpieczona podkładem cynkowym
+ malowana proszkowo,
siedziska - płyta HDPE
blat do gry 50x50cm - płyta HDPE
plansze do gry 40x40cm - płyta PVC
+ naklejka z filtrem UV
Plansze do gry w komplecie:
Szachy, Chińczyk i Młynek.


Wymiary urządzenia: 1,3x1,3x0,7 m

Dostępne kolory stelaża:

Dostępne kolory siedzisk:



Stoły do ping-ponga, gry w szachy i chińczyka



PRO TR 01



PRO TR 02



PRO TR 03

Treść regulaminu dostępna na stronie [www](http://www.bartez.com.pl)

Dostępne kolory formatek: ● ● ● ● ● ●

Stojaki na rowery



Wykonany w całości ze stali cynkowanej ogniowo
Możliwość montażu na każdym rodzaju nawierzchni
Stojak na rowery 3 stanowiskowy nr kat. SR01
Stojak na rowery 4 stanowiskowy nr kat. SR02
Stojak na rowery 5 stanowiskowy nr kat. SR03
Oraz inne rodzaje stojaków na rowery na zapytanie

Ceny uzależnione od rodzaju nawierzchni na której będzie montowany stojak.



Panel 1



Panel 3



Panel 4



Panel 2



Panel 5

CENY NA ZAPYTANIE: Uzależnione od długości i wysokości ogrodzenia.

Kosz na śmieci



Specyfikacja:
wymiary:
szerokość: 48 cm
długość: 40 cm
wysokość: 125 cm

Dostępne kolory: ● ● ● ● ● ●



Kosz na śmieci

Specyfikacja:
pojemność 4x 35 L
wymiar 1 kosza:
szerokość: 41 cm
długość: 40 cm
wysokość: 67 cm
wymiar całkowity: 80x80x125 cm

Pozostałe kosze na śmieci dostępne na stronie [www](http://www.bartez.com.pl)

MINI BOISKA



PIŁKOCHWYTY



NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE

Nawierzchnie bezpieczne naturalne: piasek i żwir



Nawierzchnie bezpieczne: płytki SBR lub płytki EPDM



Nawierzchnie bezpieczne: sztuczna trawa z podkładem



Nawierzchnie bezpieczne: maty przerostowe z gumy



AKCESORIA



Maskownica śrub

Dostępne kolory: czerwony, niebieski, żółty
M8, M10 płaska, M8, M10 półokrągła



Maskownica słupa

Dostępne kolory: czerwony, niebieski, żółty
fi 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm



Maskownica słupa

Dostępne kolory: czerwony, niebieski, żółty
90x90 mm, 100x100 mm



Uchwyty do huśtawki wagowej - belka kwadratowa

Stal nierdzewna



Uchwyty do huśtawki wagowej belka okrągła fi 120 mm

Stal nierdzewna



Uchwyty do sprężynowców

Dostępne kolory: żółty, czerwony



Sprężyna do sprężynowców 20x200x400 mm

Inne kolory na zapytanie



Siedzisko HDPE do huśtawki wagowej

Inne kolory na zapytanie



Zawiesie do huśtawki Zawiesie do huśtawki typu bocianie gniazdo



Siedzisko GUMA

Dostępne kolory: czarny
(cena z łańcuchem)



Siedzisko PŁASKIE

Dostępne kolory: czarny
(cena nie zawiera kosztów łańcucha)



Siedzisko KOSZYK

Dostępne kolory: czarne, inne kolory na zapytanie
(cena nie zawiera kosztów łańcucha)



Siedzisko KOSZYK Z ŁAŃCUSZKIEM

Dostępne kolory: czarne, inne kolory na zapytanie
(cena nie zawiera kosztów łańcucha)



Łańcuchy do siedzisk huśtawki



Siedzisko "fotelik"



Siedzisko BOCIANIE GNIAZDO

Dostępne kolory: czerwono/niebieskie

BRAMKI, KOSZE, SIATKI

Bramka 2m x 3m



Bramka 0,8m x 1,2m Bramka 1,2m x 1,8m



Słupki do siatkówki z siatką

Kosz do koszykówki



Pozostałe akcesoria dostępne na stronie www.bartez.com.pl

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO Z07B (bez dachu)


(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

Specyfikacja:

h=60 cm,
zjeżdżalnia
wieża
schody
panel gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
Grupa wiekowa: 1-6

Wymiar urządzenia: 96 x 266 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 450 x 570 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO Z07 (z dachem)


(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

Specyfikacja:

zjeżdżalnia
wieża z dachem h=60 cm
schody
panel gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
Grupa wiekowa: 1-6

Wymiar urządzenia: 96 x 266 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 450 x 570 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO Z01


(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

Specyfikacja:

wieża z dachem, zjeżdżalnia, wejście trap pochyły
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”, tablica do rysowania
wejście po schodach, panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”
Grupa wiekowa: 1-6

Wymiar urządzenia: 375 x 204 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 475 x 505 cm




PRO Z04

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

Specyfikacja:

wieża z dachem, wieża
zjeżdżalnia
panel „KOLOROWE BULAJE”
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
tablica do rysowania
przejście rurowe „TUNEL”
wejście trap pochyły
wejście schody

Grupa wiekowa: 1-6**Wymiar urządzenia:** 418 x 293 cm**Wymiary strefy bezpiecznej:** 720 x 650 cm

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY




FOREST

**PRO Z05**

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

Specyfikacja:

wieża z dachem
wieża
zjeżdżalnia
panel „LABIRYNT”
tablica do rysowania
przejście rurowe „TUNEL”
wejście trap pochyły
wejście schody
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”

Grupa wiekowa: 1-6**Wymiar urządzenia:** 418 x 240 cm**Wymiary strefy bezpiecznej:** 720 x 590 cm

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY




FOREST

**PRO Z02**

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

Specyfikacja:

wieża z dachem, wieża, zjeżdżalnia
przejście rurowe „TUNEL”, gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
tablica do rysowania, wejście po schodach
wejście trap pochyły
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”

Grupa wiekowa: 1-6**Wymiar urządzenia:** 485 x 167 cm**Wymiary strefy bezpiecznej:** 835 x 450 cm

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



DOSTĘPNE WERSJE


CASTLE



CITY



FOREST



PRO Z03

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

Specyfikacja: domek 1,5x1,5m, wieża, zjeżdżalnia, panel „SKŁĘPIK Z LICZYDŁEM”, wejście schody, gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”, 2 x ławeczka, 2 x tablica do rysowania, wejście trap pochyły, panel „LABIRYNT”

Grupa wiekowa: 1-6

Wym. urządzenia: 521 x 217 cm

Wym. strefy bezpiecznej: 875 x 520 cm

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO Z06

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

Specyfikacja:

wieża z dachem, wieża, zjeżdżalnia, panel „LABIRYNT”, gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”, tablica do rysowania, pomost, wejście trap pochyły, wejście schody


Grupa wiekowa: 1-6

Wymiar urządzenia:

442 x 352 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

710 x 705 cm



DOSTĘPNE WERSJE


CASTLE



CITY



FOREST



PRO Z08

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

Specyfikacja: panel gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”

2 x wieża z dachem, 3 x podest, 2 x zjeżdżalnia, przejście rurowe, pomost, tablica do rysowania, 2 x wejście po schodach, 2 x wejście trap, panel „AUTO”, panel „LABIRYNT”

Grupa wiekowa: 1-6

Wymiar urządzenia: 541 x 722 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 895 x 1075 cm

PRO Z09

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

Specyfikacja:


2 x wieża z dachem, 2 x podest, 2 x zjeżdżalnia
przejście rurowe, pomost, tablica do rysowania
2 x wejście po schodach, 2 x wejście trap
panel „LABIRYNT”, panel „KOŁOWE BULAJE”
panel gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”

Grupa wiekowa: 1-6**Wymiar urządzenia:**

487 x 498 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

835 x 850 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST

**PRO Z10**

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

Specyfikacja:


wieża z dachem, wieża, zjeżdżalnia, przejście rurowe,
domek, panel SKLEPIK Z LICZYDŁEM
panel gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”, panel LABIRYNT
tablica do rysowania

Grupa wiekowa: 1-6**Wymiar urządzenia:**

426 x 517 cm

Wym. strefy bezp.:

730 x 870 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST

**PRO Z11**

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

Specyfikacja:


wieża z dachem, wieża, zjeżdżalnia, panel „BULAJ”
panel gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
tablica do rysowania

Grupa wiekowa: 1-6**Wymiar urządzenia:**

260 x 327 cm

Wym. strefy bezp.:

610 x 630 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO 01

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 01

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:


wieża z dachem
zjeżdżalnia
wejście po schodach
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia:

300 x 203 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

650 x 505 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO 02

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 02

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:


wieża z dachem
zjeżdżalnia
wejście po schodach
trap, trap wspinaczkowy
Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia:

368 x 251 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

720 x 555 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO 03

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 03

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:


wieża z dachem
wieża
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
zjeżdżalnia
wejście po schodach
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”
tablica do rysowania
ścianka wspinaczkowa
Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia:

436 x 203 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

790 x 505 cm



PRO 04

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 04

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:



wieża z dachem
wieża
zjeżdżalnia
zjazd strażacki
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”
drabinka łukowa
wejście trap - schody
wejście łukowe

Grupa wiekowa: 3-12**Wymiar urządzenia:**

412 x 289 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

765 x 590 cm

**CASTLE****CITY****FOREST****PRO 05**

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 05

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:


wieża z dachem, wieża, zjeżdżalnia
tablica do rysowania
wejście trap - schody
wejście schody
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”

Grupa wiekowa: 3-12**Wymiar urządzenia:**

380 x 263 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

730 x 565 cm

**CASTLE****CITY****FOREST****PRO 06**

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 06

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:



wieża z dachem
podest
zjeżdżalnia
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
wejście po schodach
tablica do rysowania

Grupa wiekowa: 3-12**Wymiar urządzenia:**

374 x 203 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

725 x 505 cm

**CASTLE****CITY****FOREST**

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO 101

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 101

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:

wieża z dachem, wieża,
wejście trap pochyły
zjeżdżalnia, zjazd strażacki,
przejście rurowe „TUNEL”
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”
wejście łukowe
wejście trap schody


Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia:

646 x 255 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

1000 x 555 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO 102

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 102

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:

2 x wieża z dachem, zjeżdżalnia,
3 x podest wejście po schodach,
wejście trap pochyły,
2 x tablica do malowania
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”,
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”


Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia:

554 x 262 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

905 x 565 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO 104

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 104

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:

wieża z dachem, wieża, 3 x podest
zjeżdżalnia
zjazd strażacki
ściana wspinaczkowa
przejście linowe z podestem
belka balansująca z podestem
wejście schody


Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia:

493 x 457 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

845 x 810 cm



PRO 105

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 105

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:


wieża z dachem, wieża, podest, zjeżdżalnia
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”, pomost
tablica do rysowania, wejście trap wspinaczkowy
wejście trap pochyły, wejście schody

Grupa wiekowa: 3-12**Wymiar urządzenia:**

702 x 229 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

1055 x 530 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST

**PRO 106**

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 106

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:


wieża z dachem
wieża
podest
zjeżdżalnia
wejście trap-schody
wejście trap pochyły
zjazd strażacki
wejście po drabinie pionowej
panel „LICZYDŁO”

Grupa wiekowa: 3-12**Wymiar urządzenia:**

542 x 255 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

895 x 555 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST

**PRO 107**

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 107

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:


wieża z dachem
wieża
zjeżdżalnia
przejście linowe
zjazd strażacki
wejście trap schody
wejście trap pochyły
wejście łukowe
wejście trap wspinaczkowy

Grupa wiekowa: 3-12**Wymiar urządzenia:**

601 x 289 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

955 x 590 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO 111

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 111

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)


Specyfikacja:

wieża z dachem, wieża, zjeżdżalnia
zjazd strażacki
kratownica linowa „PAJĄK”
przejście linowe, wejście łukowe
drabinka podwójna
wejście trap pochyły
wejście trap schody

Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia: 640 x 529 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 990 x 830 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO 103

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 103

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)


Specyfikacja:

wieża z dachem, wieża,
3 x podest
2 x zjeżdżalnia,
przejście rurowe "TUNEL"
przejście linowe
tablica do rysowania
wejście schody

Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia: 649 x 482 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 1000 x 835 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO 110

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 110

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)


Specyfikacja:

wieża z dachem, 2 x wieża, zjeżdżalnia, wejście strażackie
belka balansująca „KLOCKI” z podestem
wejście łukowe, ściana wspinaczkowa
zjazd strażacki, wejście trap schody
przejście rurowe „TUNEL”
wejście trap pochyły

Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia: 560 x 431 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 910 x 735 cm



PRO 108

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 108

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:

wieża z dachem
2 x wieża
zjeżdżalnia
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”
tablica do rysowania
wejście po schodach
wejście trap
wejście trap wspinaczkowy
Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia:

436 x 338 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

790 x 640 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST

**PRO 109**


(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 109

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:

wieża z dachem, 2 x wieża, wejście trap wspinaczkowy
przejście rurowe "TUNEL", przejście linowe, zjazd strażacki
wejście trap pochyły,
wejście trap schody,
tablica do rysowania,
zjeżdżalnia,
gra "KÓŁKO I KRZYŻYK"
Grupa wiekowa: 3-12

**Wym. urządzenia:** 526 x 429 cm**Wym. strefy bezpiecznej:** 880 x 750 cm

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST

**PRO 201**



(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 201

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:

2 x wieża z dachem, wieża, drabinka fala, zjeżdżalnia, zjazd strażacki,
wejście łukowe, przejście linowe, belka balansująca „KLOCKI”
kratownica linowa „PAJĄK”,
kratownica linowa,
wejście trap pochyły,
wejście trap schody
Grupa wiekowa: 3-14



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST

**Wym. urządzenia:** 677 x 538 cm**Wym. strefy bezpiecznej:** 1030 x 840 cm

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO 112

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 112


(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4) zł*

Specyfikacja:

wieża z dachem
podest
zjeżdżalnia
przejście rurowe „TUNEL”
przejście linowe
belka balansująca

Grupa wiekowa:

3-12



Wymiar urządzenia: 561 x 470 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 915 x 770 cm

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO 113

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)



PRO BS 113

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:

wieża z dachem, wieża
zjeżdżalnia, przejście linowe
wejście trap pochyły-schody
wejście trap wspinaczkowy
wejście trap pochyły
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
wejście łukowe

Grupa wiekowa: 3-12



Wymiar urządzenia: 566 x 289 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 920 x 589 cm

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO 114

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

Specyfikacja:


wieża z dachem, 2 x wieża
zjeżdżalnia, przejście rurowe
zjazd strażacki, gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
wejście trap-schody, wejście trap
drabinka pionowa

Grupa wiekowa: 3-12



PRO BS 114

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)



Wymiar urządzenia: 412 x 472 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 765 x 775 cm

PRO 115

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)



Specyfikacja:


wieża z dachem, 2 x wieża
2 x zjeżdżalnia, pomost
przejście rurowe „TUNEL”
gra „Kółko i krzyżyk”
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”
tablica do rysowania
zjazd strażacki, wejście trap - schody
Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia: 568 x 601 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 920 x 955 cm

PRO BS 115

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)



CASTLE

CITY

FOREST

DOSTĘPNE WERSJE



PRO 208

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 208

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:



3 x wieża, 2 x pomost, 2 x zjeżdżalnia
2 x wieża z dachem
przejście rurowe „TUNEL”
zjazd strażacki, belka balansująca
2 x drabinka pionowa
ściana wspinaczkowa
wejście trap pochyły
wejście trap wspinaczkowy
wejście trap - schody
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
belka balansująca klocki
Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia:

777 x 641 cm

Wym. strefy bezp:

1127 x 990 cm



CASTLE

CITY

FOREST

DOSTĘPNE WERSJE



PRO 209

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

PRO BS 209



(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:

2 x wieża z dachem, 4 x wieża
2 x zjeżdżalnia, przejście linowe
przejście belka balansująca
2 x przejście rurowe „TUNEL”
zjazd strażacki, 2 x drabinka pionowa
wejście trap pochyły, wejście trap schody
wejście trap wspinaczkowy
Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia: 779 x 485 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 1129 x 785 cm



CASTLE

CITY

FOREST

DOSTĘPNE WERSJE



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO 204

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

BS 204

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:

2 x wieża z dachem
2 x wieża
zjeżdżalnia, pomost
przejście rurowe „TUNEL”
belka balansująca
belka balansująca „KLOCKI”
wejście trap pochyły
wejście trap schody
wejście trap wspinaczkowy
zjazd strażacki
wejście łukowe
2 x wejście po drabinie


Grupa wiekowa: 3-12

Wymiary urządzenia:

569 x 559 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

920 x 860 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO 202

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

BS 202

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:

3 x wieża z dachem, zjeżdżalnia
przejście rurowe „TUNEL”,
belka balansująca „KLOCKI”
belka balansująca
2 x wejście trap pochyły
wejście trap schody
wejście i zjazd strażacki
wejście trap wspinaczkowy
drabina pionowa
ściana wspinaczkowa


Grupa wiekowa: 3-12

Wymiary urządzenia:

649 x 642 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

930 x 995 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO 203

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

BS 203

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:

2 x wieża z dachem, 2 x wieża
zjeżdżalnia x 2
drabinka pozioma fala,
wejście i zjazd strażackie
wejście łukowe,
przejście rurowe „TUNEL”
belka balansująca
belka balansująca „KLOCKI”
wejście trap schody
wejście trap pochyły


Grupa wiekowa: 3-12

Wymiary urządzenia:

759 x 579 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

1160 x 880 cm



PRO 205

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

BS 205

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:

2 x wieża z dachem
2 x wieża,
2 x zjeżdżalnia
przeście rurowe „TUNEL”,
pomost, wejście trap pochyły,
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
tablica do rysowania,
przeście linowe z podestem,
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”,
gra układanka



Grupa wiekowa: 3-12

Wymiary urządzenia:

683 x 510 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

1085 x 810 cm



SYSTEM PRO/BS

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO 207

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

BS 207

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:

2 x wieża z dachem, 2 x wieża,
2 x zjeżdżalnia, zjazd strażacki,
przeście rurowe „TUNEL”,
belka balansująca, przeście linowe,
2 x wejście trap pochyły,
wejście trap wspinaczkowy,
wejście po drabince pionowej,
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”,
wejście trap schody,
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”


Grupa wiekowa: 3-12

Wymiary urządzenia:

640 x 643 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

990 x 995 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO 206

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

BS 206

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)

Specyfikacja:

2 x wieża z dachem, wieża
belka balansująca „KLOCKI” z podestem
zjeżdżalnia, zjazd strażacki
przeście linowe
wejście łukowe
wejście trap pochyły
wejście trap wspinaczkowy


Grupa wiekowa: 3-12

Wymiary urządzenia:

602 x 675 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

955 x 1025 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST




PRO I 01



Specyfikacja:

podest 1,5x3,0 m h = 0,3 m (podest h = 45 cm), trap pochyły wjazdowy z poręczami
piaskownica z siedziskami, wózek transportowy do piasku,
gumowe wiaderko na wyciągu,
korytko z rurami do piasku
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”, panel „AUTO”
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”

Grupa wiekowa: 1-8




Wymiar urządzenia:

599 x 540 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

950 x 840 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO I 02B

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

Specyfikacja:

podest 1,5 x 3,0 m, h = 20 cm,
domek z dachem dwuspadowym,
piaskownica z siedziskami,
wiaderko gumowe na wyciągu,
bęben do przesiewania piasku,
trap pochyły wjazdowy z poręczami,
wózek transportowy do piasku,
korytko z rurami,
panel „AUTO”,
panel „KOLOROWE BULAJE”


Grupa wiekowa: 1-8



Wymiar urządzenia:

850 x 305 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 1150 x 605 cm



PRO I 02

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

Specyfikacja:

podest 1,5x3,0 m h = 30 cm,
podest h = 45 cm,
wieża h = 1,8 m (podest h = 90 cm),
domek z dachem dwuspadowym,
wejście schody,
piaskownica z siedziskami,
wiaderko gumowe na wyciągu,
bęben do przesiewania piasku,
trap pochyły wjazdowy z poręczami,
wózek transportowy do piasku
korytko z rurami,
zjeżdżalnia,
panel „AUTO”,
panel „KOLOROWE BULAJE”,

Grupa wiekowa: 3-8

Wymiar urządzenia:

838 x 659 cm


Wymiary strefy bezpiecznej:

1140 x 1010 cm



PRO I BS 02

(zjeżdżalnia kompozytowa - opis str. 4)



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



FOREST



PRO I 03B

(zjeżdżalnie HDPE + stal - opis str. 4)

Specyfikacja:



2 x wieża z dachem, wieża, podest, zjeżdżalnia, panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”, panel „UKŁADANKA”, panel „DOPASUJ KSZTAŁTY” gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”, tablica do rysowania, przejście linowe z podestem, przejście rurowe „TUNEL”, 2 x wejście po schodach

Grupa wiekowa: 2-8**Wym. urządzenia:**

640 x 420 cm

Wym. strefy bezp.:

990 x 720 cm

**PRO I 04****Specyfikacja:**

panel „Układanka”, panel „Kółko i krzyżyk”
panel „Papier, kamień, nożyce”, panel „Alfabet Braila'e”
panel „Mapa Polski”, panel „Mapa Świata”
panel „Układ słoneczny”, panel „Zegar”
panel „Tablica do nauki liczenia”, panel „Sklepik z liczydłem”
panel „Liczydło”, panel „Auto”, panel „Labirynt”
panel „Bulaj”, panel „Kolorowe bulaje”
tablica do rysowania
2 x bariera

Grupa wiekowa: 1-8**Wymiar urządzenia:** 388 x 385 cm**Wymiary strefy bezpiecznej:** 690 x 685 cm**UWAGA!** Możliwość zamiany panelu „Bulaj” na panel „Kształty” (str. 15)**PRO I 03**

(zjeżdżalnie HDPE + stal - opis str. 4)

Specyfikacja:



2 x wieża z dachem, 2 x wieża, podest, 2 x zjeżdżalnia, panel „AUTO”, panel „LABIRYNT”
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”, panel „UKŁADANKA”, gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”, tablica do rysowania,
przejście linowe z podestem, przejście rurowe „TUNEL”, 2 x wejście po schodach

Grupa wiekowa: 2-8**Wym. urządzenia:**

805 x 488 cm

Wym. strefy bezp.:

1150 x 830 cm

**PRO I BS 03**

(zjeżdżalnia h=90 cm kompozytowa, zjeżdżalnia h=60 cm HDPE + stal - opis str. 4)

**DOSTĘPNE WERSJE****CASTLE****CITY****FOREST**


PRO I 05

(zjeżdżalnie HDPE + stal - opis str. 4)

Specyfikacja:

2 x wieża z dachem, 2 x wieża, podest, 2 x zjeżdżalnia, panel „AUTO”, panel „PAPIER, KAMIEŃ, NOŻYCE”, panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”, panel „UKŁADANKA”, gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”, przejście rurowe „TUNEL”
panel „LABIRYNT”
tablica do rysowania
pomost, 2 x wejście trap
2 x wejście po schodach

Grupa wiekowa: 2-8



Wymiar urządzenia: 861 x 621 cm
Wymiary strefy bezpiecznej: 1215 x 975 cm

PRO I BS 05

(zjeżdżalnia h=90 cm kompozytowa,
zjeżdżalnia h=60 cm HDPE + stal - opis str. 4)



DOSTĘPNE WERSJE

CATTLE



CITY



FOREST



PRO I 06

(zjeżdżalnie HDPE + stal - opis str. 4)

Specyfikacja:

wieża z dachem, wieża z dachem, 3 x wieża, gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”,
zjeżdżalnia h = 90 cm, zjeżdżalnia h = 60 cm
przejście linowe z podestem, przejście rurowe „TUNEL”, przejście „belka balansująca” z podestem,
przejście „belka balansująca klocki” z podestem, 2 x wejście po schodach, wejście traposchody,
wejście trap wspinaczkowy, wejście trap, panel „SKLEPIK”, panel „KSZTAŁTY”
panel „PAPIER, KAMIEŃ, NOŻYCE”


Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia:

785 x 584 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

1165 x 885 cm




PRO I 08

(zjeżdżalnia HDPE + stal - opis str. 4)

Specyfikacja:

2 x trap pochyły wjazdowy z poręczami,
2 x wieża h = 1,8 m (podest h = 60 cm)
2 x podest 1,5 x 3,0 m, h = 30 cm,
zjeżdżalnia h = 60 cm,
panel „AUTO”, panel „BULAJ”
panel „KOLOROWE BULAJE”,
panel „TABLICA DO LICZENIA”
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
gra „UKŁADANKA”
tablica do rysowania
przejście linowe,
wejście schody

Grupa wiekowa: 2-12




Wymiar urządzenia: 1029 x 623 cm
Wymiary strefy bezpiecznej: 1430 x 975 cm



SENSO 1

Oporniki ścieżki wykonane z drewna o przekroju 100x100mm
 Nawierzchnia stref sensorycznych: piasek, żwir, kora, gumowa mata przerostowa.
 Panele edukacyjne: panel auto, panel labirynt, panel kolorowe bulaje, tablica do rysowania kredą.
 Możliwość zastosowania innych materiałów oraz paneli w strefach sensorycznych po uzgodnieniu z producentem.

Dostępne kolory paneli:




SENSO 2

Oporniki ścieżki wykonane z drewna o przekroju 100x100mm
 Nawierzchnia stref sensorycznych: piasek, żwir, kora, gumowa mata przerostowa.
 Możliwość zastosowania innych materiałów w strefach sensorycznych po uzgodnieniu z producentem.

SENSO 3

Oporniki ścieżki wykonane z drewna o przekroju 100x100mm
 Nawierzchnia stref sensorycznych: piasek, żwir, kora, gumowa mata przerostowa.
 Możliwość zastosowania innych materiałów w strefach sensorycznych po uzgodnieniu z producentem.



INSTRUMENTY MUZYCZNE - CENY NA ZAPYTANIE

Głuchy telefon




Wymiary:
długość ustalana indywidualnie

Dzwonki




Wymiary: 150 x 33 x 42 cm



Bębenek




Wymiary: 67 x 55 x 139 cm




Ksylofon




Wymiary: 156 x 53 x 95 cm



Marimba




Wymiary: 107 x 62 x 170 cm



Dzwony rurowe



Wymiary: 190 x 46 x 175 cm



SYSTEM STEEL METALOWE PLACE ZABAW

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY





STANDARD



PRO ST Z01



(zjeżdżalnia h=60 cm)



Specyfikacja: wieża z dachem, zjeżdżalnia, wejście po schodach, gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
Grupa wiekowa: 1-6 (zjeżdżalnia h=60 cm)
Wymiar urządzenia: 214 x 172 cm
Wymiary strefy bezpiecznej: 565 x 475 cm

PRO ST 01

(zjeżdżalnia h=90 cm)



Grupa wiekowa: 2-8 (zjeżdżalnia h=90 cm)
Wymiar urządzenia: 300 x 200 cm
Wymiary strefy bezpiecznej: 650 x 500 cm

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY




STANDARD



PRO ST Z02

Specyfikacja:
wieża z dachem
zjeżdżalnia
wejście po schodach
panel „LICZYDŁO”
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”
balkonik lub bariera
Grupa wiekowa: 1-6



Wymiar urządzenia: 289 x 228 cm
Wymiary strefy bezpiecznej: 640 x 530 cm

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY




STANDARD



PRO ST Z03

Specyfikacja:
wieża z dachem, wieża
zjeżdżalnia
wejście po schodach
panel „AUTO”
panel „LABIRYNT”
przejście rurowe „TUNEL”
wejście trap pochyły
Grupa wiekowa: 1-6

Wym. urządzenia:
413 x 358 cm
Wym. strefy bezpiecznej:
765 x 660 cm



PRO ST Z04

Specyfikacja:

wieża z dachem , wieża, zjeżdżalnia, wejście schody
wejście trap, wejście drabinka , gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
panel „KOLOROWE BULAJE”
panel „AUTO”
przejście rurowe „TUNEL”



Grupa wiekowa: 1-6

Wymiar urządzenia:

453 x 275 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

805 x 575 cm



SYSTEM STEEL

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD




PRO ST Z05

Specyfikacja:

wieża z dachem
zjeżdżalnia
2 x przejście rurowe „TUNEL”
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
wejście po schodach

Grupa wiekowa: 1-6



Wymiar urządzenia:

363 x 289 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

665 x 640 cm

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD




PRO ST Z06

Specyfikacja:

wieża z dachem, wieża, podest, zjeżdżalnia
Gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”, tablica do rysowania
wejście po schodach, wejście trap

Grupa wiekowa: 1-6




Wymiar urządzenia:

342 x 259 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

645 x 610 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



SYSTEM STEEL METALOWE PLACE ZABAW

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD




PRO ST Z07

Specyfikacja:

2 x wieża z dachem, 2 x zjeżdżalnia, wieża, podest przejście rurowe, 2 x wejście po schodach gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”, 2 x wejście trap

Grupa wiekowa: 1-6



Wym. urządzenia:

366 x 589 cm

Wym. strefy bezp.:

670 x 940 cm

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



PRO ST Z08

Specyfikacja:

2 x wieża z dachem, 2 x wieża, 2 x zjeżdżalnia pomost, przejście rurowe, 2 x panel BULAJ gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”, panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”

Grupa wiekowa: 1-6




Wym. urządzenia:

185 x 793 cm

Wym. strefy bezp.:

485 x 1195 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD




PRO ST Z09

Specyfikacja :

wieża z dachem, wieża, zjeżdżalnia, pomost gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”, 2 x wejście trap

Grupa wiekowa: 1-6



Wym. urządzenia:

185 x 393 cm

Wym. strefy bezp.:

485 x 740 cm

PRO ST Z10

Specyfikacja:


2 x wieża z dachem, 2 x wieża, 2 x zjeżdżalnia
panel „KSZTAŁTY”, Panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”
2 x panel „BULAJ”, przejście rurowe, gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
2 x wejście po schodach

Grupa wiekowa: 1-6

Wym. urządzenia: 315 x 606 cm

Wym. strefy bezpiecznej:

615 x 906 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



PRO ST Z11

Specyfikacja:

wieża z dachem, wieża
2 x zjeżdżalnia
panel „KOLOROWE BULAJE”,
panel „LABIRYNT”,
tablica do rysowania
wejście po schodach
2 x wejście trap

Grupa wiekowa: 1-6



DOSTĘPNE WERSJE


CASTLE



CITY



STANDARD



Wymiar urządzenia: 258 x 416 cm


Wymiary strefy bezpiecznej: 610 x 720 cm

PRO ST Z12

Specyfikacja:

wieża z dachem, 2 x wieża, 2 x zjeżdżalnia, przejście rurowe
podest, panel „BULAJ”, panel „DOPASUJ KSZTAŁTY”
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
2 x wejście po schodach

Grupa wiekowa: 1-6



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



Wymiar urządzenia: 342 x 259 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 645 x 610 cm

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



PRO ST 101

Specyfikacja:


wieża z dachem, 2 x wieża, podest
zjeżdżalnia
zjazd strażacki
wejście trap wspinaczkowe
wejście trap
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
2 x wejście drabinka pionowa
Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia:

457 x 340 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

810 x 640 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



PRO ST 102

Specyfikacja:


wieża z dachem
wieża
zjeżdżalnia
zjazd strażacki
wejście trap
wejście drabinka
ścianka wspinaczkowa
Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia:

327 x 244 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

680 x 595 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD





PRO ST 103

Specyfikacja:

wieża z dachem, 2 x wieża, 2 x wejście drabinka
wejście trap, 2 x zjeżdżalnia
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
zjazd strażacki
wejście łukowe
Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia: 634 x 415 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 985 x 765 cm




PRO ST 104

Specyfikacja:

wieża z dachem, wieża, zjeżdżalnia, wejście łukowe
wejście trap pochyły, panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”
drabinka pozioma, drabinka fala, wejście trapezochody

Grupa wiekowa: 3-12



Wymiar urządzenia:

664 x 303 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

1015 x 605 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



PRO ST 106

Specyfikacja:

wieża z dachem
3 x wieża, zjeżdżalnia
zjazd strażacki,
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
wejście drabinka pionowa
wejście trap pochyły
wejście trap wspinaczkowe
wejście schody


Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia:

416 x 404 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

720 x 755 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD




PRO ST 108

Specyfikacja:

wieża z dachem
2 x wieża, podest
zjeżdżalnia, przejście linowe
wejście trap
wejście trap wspinaczkowy
wejście łukowe
wejście strażackie
przejście rurowe „TUNEL”
drabinka fala
2 x wejście pionowe

Grupa wiekowa: 3-12



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



Wymiar urządzenia:

692 x 468 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

1095 x 820 cm

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



PRO ST 105

Specyfikacja:



2 x wieża z dachem, 2 x wieża kratownica linowa „PAJĄK”, kratownica linowa, drabinka pozioma, 2 x wejście drabinki pionowe, wejście trap wspinaczkowy, wejście trap 2 x zjeżdżalnia, 2 x zjazd strażacki
Grupa wiekowa: 3-14

Wym. urządzenia:

807 x 546 cm

Wym. strefy bezpiecznej:

1210 x 900 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



PRO ST 107

Specyfikacja:


wieża z dachem, wieża, zjeżdżalnia, przejście rurowe „TUNEL” panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM” wejście łukowe wejście trapezoidalne wejście trap pochyły wejście trap wspinaczkowy
Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia:

664 x 262 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

1015 x 565 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



PRO ST 109

Specyfikacja:


wieża z dachem, wieża zjeżdżalnia, wejście trap wspinaczkowe wejście trap pochyły wejście trap wspinaczkowy gra „KÓŁKO I KRZYŻYK” tablica do rysowania
Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia:

362 x 241 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

715 x 545 cm



PRO ST 110

Specyfikacja: wieża z dachem, wieża, 3 x podest, zjeżdżalnia, zjazd strażacki
przejście linowe, belka balansująca, wejście po schodach


Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia:

490 x 516 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

790 x 870 cm



CASTLE



CITY



STANDARD



PRO ST 111

Specyfikacja:

wieża z dachem, wieża, zjeżdżalnia
przejście linowe, 2x wejście trap
wejście wspinaczkowe
zjazd strażacki

Grupa wiekowa: 3-12

Wym. urządzenia:

275 x 591 cm

Wym. strefy bezp.:

575 x 891 cm




CASTLE



CITY



STANDARD



PRO ST 112

Specyfikacja:

wieża z dachem, podest, przejście linowe
przejście rurowe, belka balansująca

Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia:

459 x 548 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

760 x 900 cm




CASTLE



CITY



STANDARD



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



PRO ST 113

Specyfikacja:

wieża z dachem, wieża, 3 x podest,
2 x zjeżdżalnia
tablica do rysowania,
przejście linowe
przejście rurowe
wejście po schodach
wejście trap


Grupa wiekowa: 3-14

Wym. urządzenia:

516 x 651 cm

Wym. strefy bezp.:

870 x 1000 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



PRO ST 203

Specyfikacja:

wieża z dachem, 2 x wieża, zjeżdżalnia,
4 x przejście rurowe „TUNEL”
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”,
panel „LICZYDŁO”
2 x drabinki pionowe
wejście trap pochyły
wejście trap wspinaczkowy
zjazd strażacki


Grupa wiekowa: 3-12

Wym. urządzenia:

492 x 491 cm

Wym. strefy bezpiecznej:

845 x 795 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



PRO ST 205

Specyfikacja:

wieża z dachem, 2 x wieża, zjeżdżalnia
przejście linowe, przejście rurowe „TUNEL”
2 x wejście trap wspinaczkowy
2 x wejście trap, wejście strażackie
zjazd strażacki


Grupa wiekowa: 3-12

Wymiar urządzenia:

696 x 362 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

1050 x 715 cm




PRO ST 201

Specyfikacja:

wieża z dachem, 2 x wieża, podest, zjeżdżalnia, wejście trap
przejście linowe, przejście belka balansująca
kratownica linowa „PAJĄK”, gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”
wejście trap wspinaczkowy
wejście łukowe
zjazd strażacki

Grupa wiekowa: 3-14



Wym. urządzenia: 692 x 679 cm

Wym. strefy bezp.: 995 x 1030 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



PRO ST 208

Specyfikacja:

2 x wieża z dachem, 2 x wieża, podest,
2 x zjeżdżalnia,
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”,
panel „LICZYDŁO”, gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”,
tablica do rysowania, przejście linowe z podestem,
przejście rurowe „TUNEL”,
przejście linowe z podestem,
2 x wejście po schodach,
wejście trap




Grupa wiekowa: 3-14

Wymiar urządzenia:

686 x 522 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

1040 x 875 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



PRO ST 200

Specyfikacja:

2 x wieża z dachem, wieża, podest,
2 x zjeżdżalnia,
panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”,
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”,
tablica do rysowania, pomost,
przejście rurowe „TUNEL”,
2 x wejście po schodach,
wejście trap



Grupa wiekowa: 3-14

Wymiar urządzenia:

646 x 522 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

1000 x 875 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



PRO ST 209

DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



Specyfikacja:

2 x wieża z dachem, 3 x wieża, przejście rurowe „TUNEL”
przejście linowe, belka balansująca, belka balansująca „KLOCKI”
zjazd strażacki, panel gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”, wejście łukowe
wejście trap, 2 x wejście ścianka wspinaczkowa
wejście drabinka pionowa



Grupa wiekowa: 3-12

Wym. urządzenia:

755 x 591 cm

Wym. strefy bezp.:

1105 x 945 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



PRO ST 210

Specyfikacja:

2 x wieża z dachem, 2 x wieża, przejście rurowe „TUNEL”
przejście linowe z podestem, belka balansująca z podestem
belka balansująca „KLOCKI” z podestem
zjazd strażacki
2 x wejście wspinaczkowe, trap
wejście drabinka pionowa, wejście łukowe, wejście trap

Grupa wiekowa:


3-12

Wym. urządzenia:

626 x 591 cm

Wym. strefy bezp.:

980 x 945 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD




PRO ST 207

Specyfikacja:

2 x wieża z dachem, 2 x wieża, 2 x zjeżdżalnia, wejście trap
przejście rurowe „TUNEL”, przejście linowe
wejście łukowe, wejście trap wspinaczkowy
belka balansująca „KLOCKI”
zjazd strażacki,
belka balansująca

Grupa wiekowa: 3-12



Wymiar urządzenia:

751 x 542 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:


1155 x 845 cm

PRO ST 204

Specyfikacja:

2 x wieża z dachem, 2 x wieża, zjazd strażacki, zjeżdżalnia
wejście trap pochyły, wejście trap wspinaczkowy
2 x przejście rurowe „Tunel”
wejście drabinka pionowa
wejście trap schody
2 x pomost

Grupa wiekowa: 3-12




Wymiar urządzenia:

591 x 526 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

945 x 830 cm



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD




PRO ST 206

Specyfikacja:

2 x wieża z dachem, 2 x wieża, zjeżdżalnia, przejście rurowe "TUNEL",
belka balansująca "KŁOCKI", gra „KÓŁKO I KRZYŻYK”, przejście linowe,
wejście trap pochyły, wejście trap wspinaczkowy, zjazd strażacki,
wejście po drabinie pionowej, drabinka pozioma

Grupa wiekowa: 3-12



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



Wymiar urządzenia:

626 x 450 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

980 x 750 cm





PRO ST 202

Specyfikacja:

2 x wieża z dachem, 2 x wieża, 2 x zjeżdżalnia, kratownica linowa,
przejście belka balansująca „KŁOCKI”, wejście trap pochyły
drabinka pozioma fala

Grupa wiekowa: 3-12



DOSTĘPNE WERSJE

CASTLE



CITY



STANDARD



Wymiar urządzenia:

907 x 545 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

1210 x 845 cm





PRO ZS 06

Specyfikacja:


3 x wieża h = 2,0 m (podest h = 90 cm)
podest h = 45 cm, drabinka pozioma
ścianka wspinaczkowa
zjazd strażacki, wejście strażackie
pomost linowy, kratownica linowa
wejście trap wspinaczkowy
wejście trap pochyły
Grupa wiekowa: 3-14

Wymiar urządzenia:

570 x 486 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

920 x 890 cm



PRO ZS 01 - zestaw sprawnościowy

Specyfikacja:

drążki do wymyków, drabinka pozioma
przejście linowe, tunel linowy
belka balansująca, kratownica linowa
ścianka wspinaczkowa
przejście rurowe „TUNEL”, 3 x podest
Grupa wiekowa: 3-12




Wymiar urządzenia:

1126 x 760 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

1526 x 1110 cm



PRO ZS 05

Specyfikacja:

przejście rurowe "TUNEL", drabinka pozioma, belka balansująca
4 x podest h = 45 cm - 90x90 cm
Grupa wiekowa: 3-12




Wymiar urządzenia:

630 x 460 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

930 x 660 cm



PRO ZS 03

Specyfikacja:

drabinka pozioma, przejście linowe
belka balansująca
belka balansująca - klocki, 5 x podest
Grupa wiekowa: 3-12




Wymiar urządzenia:

630 x 630 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

930 x 930 cm





PRO SSP 01 (h = 2 m) PRO SSP 01B (h = 1,5 m) - sześcián sprawnościowy

Specyfikacja:

kratownica linowa pozioma
ścianka wspinaczkowa
kółka gimnastyczne
drabinka wejściowa
zjazd strażacki
drabinka linowa pionowa
drażek do podciągnięć
lina do wspinaczki

Grupa wiekowa: 3-14



PRO ZS 02C

Specyfikacja:

przejście linowe
belka balansująca
przejście rurowe „TUNEL”
belka balansująca klocki


Grupa wiekowa: 3-14

Wymiar urządzenia:

360 x 360 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

660 x 660 cm



MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI Z PRZEJŚCIEM OPONOWYM

PRO ZS 02D

Specyfikacja:


przejście linowe
belka balansująca
przejście rurowe „TUNEL”
belka balansująca klocki
4 x podest

Wymiar urządzenia:

360 x 360 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

660 x 660 cm





MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI Z PRZEJŚCIEM OPONOWYM

ZESTAW SPORTOWY

Specyfikacja:

drażki do podciągnięć/wymyków
drabinka pozioma
drażki równoległe
kółka gimnastyczne
półki do skoków
równoważnia 3 m





S 01
Drążki do wymyków
stal

Wymiar urządzenia:
231 x 121 cm, h=90-200 cm
Wymiary strefy bezpiecznej:
531 x 421 cm



S 08
Tunel linowy
stal

Wymiar urządzenia:
91 x 91 cm, h=200 cm
Wymiary strefy bezpiecznej:
491 x 491 cm



S 02
Ścianka wspinaczkowa
stal
wersja dwustronna

Wymiar urządzenia:
90 x 16 cm, h=200 cm
Wymiary strefy bezpiecznej:
531 x 421 cm



S 09
Drabinka podwójna
stal

Wymiar urządzenia:
223 x 99 cm, h=200 cm
Wymiary strefy bezpiecznej:
579 x 450 cm



S 03
Kratownica linowa
stal

Wymiar urządzenia:
200 x 10 cm, h=200 cm
Wymiary strefy bezpiecznej:
600 x 410 cm



S 10
Drabinka pozioma
stal

Wymiar urządzenia:
201 x 91 cm, h=90-200 cm
Wymiary strefy bezpiecznej:
601 x 491 cm



S 04
Kratownica linowa
- „PAJĄK”
stal

Wymiar urządzenia:
200 x 10 cm, h=200 cm
Wymiary strefy bezpiecznej:
600 x 410 cm



S 11
Przejście rurowe
„TUNEL”
stal

Wymiar urządzenia:
145 x 91 cm, h=100 cm
Wymiary strefy bezpiecznej:
391 x 445 cm



S 05
Belka balansująca
stal

Wymiar urządzenia:
201 x 91 cm, h=130 cm
Wymiary strefy bezpiecznej:
600 x 410 cm



S 12
Przejście z opon
stal

Wymiar urządzenia:
145 x 91 cm, h=100 cm
Wymiary strefy bezpiecznej:
391 x 445 cm



S 06
Belka balansująca
„KLOCKI”
stal -

Wymiar urządzenia:
201 x 91 cm, h=130 cm
Wymiary strefy bezpiecznej:
510 x 390 cm



S 07
Przejście linowe
stal

Wymiar urządzenia:
201 x 91 cm, h=130 cm
Wymiary strefy bezpiecznej:
510 x 390 cm



S 13
Drabinka pozioma „FALA”
stal

Wymiar urządzenia:
201 x 91 cm, h=130 cm
Wymiary strefy bezpiecznej:
610 x 500 cm

CENY I ZMIANA KOLORYSTYKI - NA ZAPYTANIE

BIEGACZ

Wym. urządzenia:
wysokość: 99 cm
szerokość: 50 cm
Wym. strefy bezpiecznej:
3,50 x 3,99 m


JEŹDZIEC

Wym. urządzenia:
wysokość: 103 cm
szerokość: 93 cm
długość: 60 cm
Wym. strefy bezpiecznej:
3,60 x 3,93 m


KIEROWNICE (KOŁA)

Wym. urządzenia:
wysokość: 138 cm
szerokość: 101 cm
długość: 44 cm
Wym. strefy bezpiecznej:
3,44 x 4,01 m


NARCIARZ

Wymiary urządzenia:
wysokość: 147 cm
szerokość: 59 cm
długość: 119 cm
Wym. strefy bezpiecznej:
4,19 x 3,59 m


ORBITEK

Wymiary urządzenia:
wysokość: 159 cm
szerokość: 57 cm
długość: 136 cm
Wym. strefy bezpiecznej:
4,36 x 3,57 m


STEPPER

Wym. urządzenia:
wysokość: 134 cm
szerokość: 70 cm
długość: 75 cm
Wym. strefy bezpiecznej:
3,75 x 3,70 m


ROWEREK

Wym. urządzenia:
wysokość: 115 cm
szerokość: 42 cm
długość: 85 cm
Wym. strefy bezpiecznej:
3,85 x 3,42 m


WIOŚLARZ

Wym. urządzenia:
wysokość: 101 cm
szerokość: 94 cm
długość: 117 cm
Wym. strefy bezpiecznej:
4,17 x 3,94 m


WAHADŁO

Wym. urządzenia:
wysokość: 125 cm
szerokość: 63 cm
długość: 90 cm
Wym. strefy bezpiecznej:
3,90 x 3,63 m


PAJACYK

Wym. urządzenia:
wysokość: 125 cm
szerokość: 58 cm
długość: 90 cm
Wym. strefy bezpiecznej:
3,90 x 3,58 m


PRASA NOŻNA

Wym. urządzenia:
wysokość: 175 cm
szerokość: 50 cm
długość: 110 cm
Wym. strefy bezpiecznej:
4,10 x 3,50 m


WYCIĄG GÓRNY

Wym. urządzenia:
wysokość: 175 cm
szerokość: 88 cm
długość: 105 cm
Wym. strefy bezpiecznej:
4,05 x 3,88 m


ŁAWKA

Wym. urządzenia:
wysokość: 60 cm
szerokość: 60 cm
długość: 151 cm
Wym. strefy bezpiecznej:
4,51 x 3,60 m


DRABINKA

Wym. urządzenia:
wysokość: 203 cm
szerokość: 87 cm
długość: 86 cm
Wym. strefy bezpiecznej:
3,86 x 3,87 m


WYCISKANIE SIEDZĄC

Wym. urządzenia:
wysokość: 175 cm
szerokość: 88 cm
długość: 105 cm
Wym. strefy bezpiecznej:
4,05 x 3,88 m


TWISTER

Wymiary urządzenia:
wysokość: 125 cm
szerokość: 90 cm
długość: 67 cm
Wymiary strefy bezpiecznej:
3,67 x 3,90 m


MOTYL

Wymiary urządzenia:
wysokość: 182 cm
szerokość: 99 cm
długość: 117 cm
Wymiary strefy bezpiecznej:
4,17 x 4,49 m


PORĘCZA

Wymiary urządzenia:
wysokość: 175 cm
szerokość: 54 cm
długość: 79 cm
Wymiary strefy bezpiecznej:
3,79 x 3,54 m

STREET WORKOUT

CENY NA ZAPYTANIE



PAR 01 Drążki do podciągania

Wymiary urządzenia:
wysokość: 201 cm
szerokość: 82 cm
długość: 122 cm
Wymiary strefy użytkowej:
4,82 x 5,22 m

Dostępne kolory: ● ● ● ● ● ●



PAR 02 Drabina pionowa

Wymiary urządzenia:
wysokość: 251 cm
szerokość: 10 cm
długość: 141 cm
Wymiary strefy użytkowej:
4,10 x 5,40 m

Dostępne kolory: ● ● ● ● ● ●



PAR 03 Drążek do podciągania i wmyków

Wymiary urządzenia:
wysokość: 251 cm
szerokość: 10 cm
długość: 171 cm
Wymiary strefy użytkowej:
4,10 x 5,70 m

Dostępne kolory: ● ● ● ● ● ●



PAR 04 Koła gimnastyczne

Wymiary urządzenia:
wysokość: 251 cm
szerokość: 10 cm
długość: 240 cm
Wymiary strefy użytkowej:
6,10 x 8,40 m

Dostępne kolory: ● ● ● ● ● ●



PAR 05 Ławka do brzusków

Wymiary urządzenia:
wysokość: 131 cm
szerokość: 141 cm
długość: 134 cm
Wymiary strefy użytkowej:
4,40 x 4,34 m

Dostępne kolory: ● ● ● ● ● ●



PAR 06 Drabina pozioma

Wymiary urządzenia:
wysokość: 251 cm
szerokość: 141 cm
długość: 227 cm
Wymiary strefy użytkowej:
5,40 x 6,27 m

Dostępne kolory: ● ● ● ● ● ●



PAR 07 Przejście strażackie

Wymiary urządzenia:
wysokość: 251 cm
szerokość: 64 cm
długość: 288 cm
Wymiary strefy użytkowej:
4,64 x 6,86 m

Dostępne kolory: ● ● ● ● ● ●



PAR 09 Lina do wspinania

Wymiary urządzenia:
wysokość: 310 cm
szerokość: 10 cm
długość: 81 cm
Wymiary strefy użytkowej:
6,80 x 6,10 m

Dostępne kolory: ● ● ● ● ● ●



PAR 10 Poręcze do pompek

Wymiary urządzenia:
wysokość: 24 cm
szerokość: 79 cm
długość: 224 cm
Wymiary strefy użytkowej:
3,79 x 5,24 m



PAR 11 Poręcze gimnastyczne

Wymiary urządzenia:
wysokość: 110 cm
szerokość: 79 cm
długość: 252 cm
Wymiary strefy użytkowej:
3,69 x 5,54 m



PAR S01

Specyfikacja:

ławka do brzuszków x 2 szt., poręcz do pompek
poręcz gimnastyczne, lina do wspinania, przejście strażackie
drabina pozioma, pionowa, drążki do wymyków/podciągnięć x 4 szt.
drążek do wymyków/podciągnięć, wymiar strefy: 1328 x 1316 cm



PAR S02

Specyfikacja:


drabinka pionowa, drabinka pozioma
drążki do podciągnięć/wymyków x 4 szt.
drążki do podciągnięć, drążki do wymyków x 2 szt.
ławka do brzuszków, wymiar strefy: 1071 x 885 cm



PAR S04

Specyfikacja:

ławka do brzuszków
przejście strażackie
drabina pozioma,
drążki do wymyków / podciągnięć x 4 szt.
wymiar strefy: 1055 x 783 cm



PAR S03

Specyfikacja:

drabinka pionowa, drabina pozioma
drążki do wymyków / podciągnięć x 4 szt.
wymiar strefy: 831 x 783 cm



PAR S05

Specyfikacja:

poręcz gimnastyczne
drabina pozioma,
drążki do wymyków / podciągnięć x 3 szt.
wymiar strefy: 765 x 620 cm



PAR S06

Specyfikacja:


lina do wspinania, drabina pozioma,
drabina pionowa,
drążki do wymyków / podciągnięć x 2 szt.
drążek do podciągania
wymiar strefy: 902 x 828 cm



PAR S07

Specyfikacja:

ławka do brzuszków, przejście strażackie
drabina pionowa, drążki do wymyków / podciągnięć x 3 szt.
drążek do podciągania, wymiar strefy: 967 x 848 cm



PAR S08

Specyfikacja:

ławka do brzuszków, poręcz do pompek
poręcz gimnastyczne, lina do wspinania
przejście strażackie, drabina pionowa, drążki do wymyków / podciągnięć x 4 szt.
wymiar strefy: 1248 x 1016 cm

LIN 02

Specyfikacja:

słup stalowy cynkowany,
malowany proszkowo
lina zbrojona w oplocie PP 16 mm
łączniki aluminiowe



Wymiar urządzenia:

fi=187 cm, h=270 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

fi=600 cm

Grupa wiekowa: 3-12



LIN 06

Specyfikacja:

słup stalowy cynkowany,
malowany proszkowo
lina zbrojona w oplocie PP 16 mm
łączniki aluminiowe


Wymiar urządzenia:

fi=187 cm, h=270 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

fi=600 cm

Grupa wiekowa: 3-12



LIN 04

Specyfikacja:

słup stalowy cynkowany,
malowany proszkowo
lina zbrojona w oplocie PP 16 mm
łączniki aluminiowe


Wymiar urządzenia:

fi=187 cm, h=270 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

fi=600 cm

Grupa wiekowa: 3-12



LIN 05

Specyfikacja:

słup stalowy cynkowany,
malowany proszkowo
lina zbrojona w oplocie PP 16 mm
łączniki aluminiowe



Wymiar urządzenia:

fi=187 cm, h=270 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

fi=600 cm

Grupa wiekowa: 3-12



LIN 01

Specyfikacja:

słup stalowy cynkowany,
malowany proszkowo
lina zbrojona w oplocie PP 16 mm
łączniki aluminiowe



Wymiar urządzenia:

280 x 280 cm, h=270 cm

Wymiary strefy bezpiecznej:

580 x 580 cm

Grupa wiekowa: 3-12




LIN 03 (h=350 cm)

Wym. urządzenia: 530 x 530 cm, Wym. strefy bez.: 830 x 830 cm

Specyfikacja:

słup stalowy cynkowany, malowany proszkowo
lina zbrojona w oplocie PP 16 mm
łączniki aluminiowe



Wysokość:

450 cm - 45 000 zł*

Wym. urządzenia:

666 x 666 cm

Wym. strefy bezp.:

966 x 966 cm

500 cm - 57 500 zł*

Wym. urządzenia:

743 x 743 cm

Wym. strefy bezp.:

1043 x 1043 cm


550 cm - 65 000 zł*

Wym. urządzenia:

840 x 840 cm

Wym. strefy bezp.:

1140 x 1140 cm




LIN 7108

Wymiar urządzenia: 688 x 606 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 993 x 918 cm



Grupa wiekowa: 3+

**LIN 7109**

Wymiar urządzenia: 1134 x 689 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 1464 x 1026 cm


Grupa wiekowa: 7+

**LIN 7112**

Wymiar urządzenia: 1137 x 688 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 1434 x 992 cm



Grupa wiekowa: 3+

**LIN 7110**

Wymiar urządzenia: 1124 x 685 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 1439 x 995 cm



Grupa wiekowa: 7+

**LIN 7111**

Wymiar urządzenia: 1137 x 688 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 1434 x 992 cm


Grupa wiekowa: 7+

**LIN 7113**

Wymiar urządzenia: 1585 x 616 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 1884 x 916 cm



Grupa wiekowa: 7+

**LIN 7103**

Wymiar urządzenia: 1286 x 1133 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 1594 x 1433 cm



Grupa wiekowa: 7+

**LIN 7102**

Wymiar urządzenia: 1286 x 1133 cm

Wymiary strefy bezpiecznej: 1594 x 1434 cm

Grupa wiekowa: 3+



1. Kontrola codzienna (regularna) - rutynowa kontrola wzrokowa. Należy zwrócić szczególną uwagę na czystość, prześwity pionowe pod urządzeniami, wyrównanie nawierzchni placu, odsłonięte fundamenty, ostre krawędzie, brakujące części, nadmierne zużycie części ruchomych, wytrzymałość konstrukcji. Codzienną kontrolę trzeba wpisywać do książki placu zabaw.
2. Kontrola raz na 1-3 miesięcy (funkcjonalna) - bardziej szczegółowe sprawdzenie mające na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu, należy zwrócić szczególną uwagę na części nierozbieralne urządzenie, którego stateczność jest zależna od pojedynczego podparcia.
3. Kontrola główna coroczna - ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, wpływu warunków atmosferycznych, śladów rozkładu lub korozji, a także zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych części składowych. Wynik corocznej kontroli podstawowej winien być opisany w karcie kontroli oraz protokole przeglądu i przechowywany wraz z innymi dokumentami dotyczącymi danego placu zabaw. Jeżeli któraś z powyższych kontroli ujawniła poważne usterki powodujące zagrożenie bezpieczeństwa zaleca się niezwłocznie usunięcie usterki lub zabezpieczenie urządzenia w sposób uniemożliwiający użytkowanie do momentu naprawy serwisowej. Przy intensywnym użytkowaniu urządzeń należy zwiększyć częstotliwość kontroli.

TABELA HIC - WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU


Przykładowe stosowanych materiałów amortyzujących dla wysokość swobodnego upadku produktu
norma PN-EN1176
dopuszcza następujące nawierzchnie

Materiał	Opis	Minimalna grubość wartwy mm	Maksymalna wysokość upadku (w cm)
Darń Gleba			Poniżej 100
Kora	Rozdrobniona kora drzew - wielkość kawałków 20-80mm	300	Poniżej 200
Wióry	Drewno rozdrobnione mechanicznie bez kory i liści - wielkość kawałków 5-30mm	300	Poniżej 200
Piasek lub Żwir	Wielkość ziaren 0,25-8 mm	300	Poniżej 200
Materiał syntetyczny	Wg danych producenta - Zgodnie z badaniem wg EN1177		



Produkty certyfikowane na zgodność z normami PN-EN.

Produkty certyfikowane: Znak Bezpieczeństwa B INT.



- Produkcja elementów wyposażenia placów zabaw
- Wykonywanie stref bezpiecznych naturalnych i syntetycznych
- Naprawy i konserwacja elementów placu zabaw
- Prace ogólnobudowlane/ogrodnicze
- Projekty zagospodarowania terenów zielonych
- Przeglądy placów zabaw



ul. Książęca 1, 61-361 Poznań, tel. biuro: 506 227 631
biuro@bartz.com.pl • www.bartz.com.pl